2026-10-11 CSCA966513902_De_02_Cau_029

Mã bài CSCA966513902_De_02_Cau_029

Đề 02 · Câu 029 · Ngày 2026-10-11

Chương 10 - Đường conic · Dễ

Kết quả C

Các bước giải

Bước 1 – So với $y^2 = 4px$: $4p = -12 \Rightarrow p = -3$ (mở sang trái).

→ Lý thuyết: Parabol $y^2 = 4px$: tiêu điểm $(p, 0)$, đường chuẩn $x = -p$, mở sang phải khi $p > 0$, sang trái khi $p < 0$; parabol $x^2 = 4py$: tiêu điểm $(0, p)$, đường chuẩn $y = -p$. Muốn đọc p, so sánh hệ số với dạng chuẩn.

Bước 2 – Tiêu điểm $(p, 0) = (-3, 0)$.

→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Parabol $y^2 = 4px$: tiêu điểm $(p, 0)$, đường chuẩn $x = -p$, mở sang phải khi $p > 0$, sang trái khi $p < 0$; parabol $x^2 = 4py$: tiêu điểm $(0, p)$, đường chuẩn $y = -p$.

Kết luận: chọn C.

Mở đề bài

Lời giải được biên soạn và đối chiếu với đề gốc; các kết luận về thiếu điều kiện được nêu trực tiếp ở trên.