2026-10-22 CSCA30_De_28_Cau_024

Mã bài CSCA30_De_28_Cau_024

Đề 28 · Câu 024 · Ngày 2026-10-22

Chương 03 - Hàm số · Dễ

Kết quả / 答案 A

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$x = \frac{y-7}{10}$。

→ 原理：求反函数：由 $y = f(x)$ 解出 x，再交换 x, y；单调函数才有反函数，二者图像关于 $y = x$ 对称。

第2步：$y = \frac{x-7}{10}$。

→ 原理：继续运用：求反函数：由 $y = f(x)$ 解出 x，再交换 x, y；单调函数才有反函数，二者图像关于 $y = x$ 对称。

说明：交换 x, y 后解关于 y 的一次方程，得 $y = \frac{x-7}{10}$，定义域为 $\mathbb{R}$。

结论：选 A。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $x = \frac{y-7}{10}$.

→ Lý thuyết: Tìm hàm ngược: từ $y = f(x)$ giải ra x theo y, rồi đổi tên $x \leftrightarrow y$. Hàm có hàm ngược khi nó đơn điệu (mỗi y ứng với đúng một x); đồ thị f và f^{-1} đối xứng qua đường $y = x$.

Bước 2 – $y = \frac{x-7}{10}$.

→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Tìm hàm ngược: từ $y = f(x)$ giải ra x theo y, rồi đổi tên $x \leftrightarrow y$.

Nhận xét: Đổi vai trò x, y rồi giải phương trình bậc nhất theo y. Ta được $y = \frac{x-7}{10}$, xác định trên $\mathbb{R}$.

Kết luận: chọn A.

Mở đề bài / 查看题目