2026-10-22 CSCA30_De_13_Cau_029

Mã bài CSCA30_De_13_Cau_029
Đề 13 · Câu 029 · Ngày 2026-10-22
Chương 07 - Dãy số · Dễ

Kết quả / 答案 B

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$a_1 = 1$，$q = 2$。
→ 原理：等比数列通项 $a_n = a_1 q^{n-1}$，公比 $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$；两项相除消去 a_1 求 q，注意 $q^2 = 4$ 时 $q = \pm 2$。
第2步：$a_n = 2^{n-1}$。
→ 原理：同上，等比数列通项 $a_n = a_1 q^{n-1}$，公比 $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$；两项相除消去 a_1 求 q，注意 $q^2 = 4$ 时 $q = \pm 2$。
说明：首项 $a_1 = 1$，公比 $q = 2$。由 $a_n = a_1 q^{n-1}$，得 $a_n = 2^{n-1}$（$n \geq 1$）。
结论：选 B。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $a_1 = 1, q = 2$.
→ Lý thuyết: Cấp số nhân: $a_n = a_1 q^{n-1}$, công bội $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ không đổi; để tìm q, lấy thương hai số hạng để khử a_1. Chú ý $q^2 = 4$ cho hai khả năng $q = \pm 2$.
Bước 2 – $a_n = 2^{n-1}$.
→ Lý thuyết: nhắc lại – Cấp số nhân: $a_n = a_1 q^{n-1}$, công bội $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ không đổi; để tìm q, lấy thương hai số hạng để khử a_1.
Nhận xét: Số hạng đầu $a_1 = 1$, công bội $q = 2$. Vì $a_n = a_1 q^{n-1}$ nên $a_n = 2^{n-1}$ với $n \geq 1$.
Kết luận: chọn B.

Mở đề bài / 查看题目