2026-10-22 CSCA30_De_28_Cau_025

Mã bài CSCA30_De_28_Cau_025
Đề 28 · Câu 025 · Ngày 2026-10-22
Chương 07 - Dãy số · Dễ

Kết quả / 答案 D

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$3-396$。
→ 原理：等差数列通项 $a_n=a_1+(n-1)d$，公差 $d=a_{n+1}-a_n$；已知两项可求 $d=\frac{a_m-a_k}{m-k}$。
第2步：-393。
→ 原理：继续运用：等差数列通项 $a_n=a_1+(n-1)d$，公差 $d=a_{n+1}-a_n$；已知两项可求 $d=\frac{a_m-a_k}{m-k}$。
说明：由等差数列通项公式，$a_{100}=a_1+(100-1)d=3+99\cdot(-4)=-393$。
结论：选 D。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $a_{100}=3+99\cdot(-4)$.
→ Lý thuyết: Cấp số cộng: $a_n=a_1+(n-1)d$, trong đó công sai $d=a_{n+1}-a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được d: $d=\frac{a_m-a_k}{m-k}$.
Bước 2 – $=-393$.
→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Cấp số cộng: $a_n=a_1+(n-1)d$, trong đó công sai $d=a_{n+1}-a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được d: $d=\frac{a_m-a_k}{m-k}$.
Nhận xét: Áp dụng công thức số hạng tổng quát: $a_{100}=a_1+(100-1)d=3+99\cdot(-4)=-393$.
Kết luận: chọn D.

Mở đề bài / 查看题目