2026-10-22 CSCA30_De_23_Cau_033

Mã bài CSCA30_De_23_Cau_033

Đề 23 · Câu 033 · Ngày 2026-10-22

Chương 09 - Đường thẳng trong mặt phẳng · Dễ

Kết quả / 答案 C

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$k=\frac{2}{-3}$。

→ 原理：斜率 $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$；倾斜角为 α 时 $k=\tan\alpha$（$0^\circ\le\alpha<180^\circ$）。

第2步：即 C。

→ 原理：继续运用：斜率 $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$；倾斜角为 α 时 $k=\tan\alpha$（$0^\circ\le\alpha<180^\circ$）。

说明：由于 $x_B\neq x_A$，斜率存在。代入公式得 $k=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{7-(5)}{-2-(1)}=-\frac{2}{3}$。

结论：选 C。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $k=\frac{7-5}{-2-1}=\frac{2}{-3}$.

→ Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng qua hai điểm: $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ($x_1\neq x_2$); nếu góc nghiêng là α ($0^\circ\le\alpha<180^\circ$) thì $k=\tan\alpha$. Chú ý cách viết $\frac{-2}{-3}=\frac{2}{3}$.

Bước 2 – Phương án C.

→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Hệ số góc của đường thẳng qua hai điểm: $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ($x_1\neq x_2$); nếu góc nghiêng là α ($0^\circ\le\alpha<180^\circ$) thì $k=\tan\alpha$.

Nhận xét: Vì $x_B\neq x_A$, hệ số góc xác định. Áp dụng công thức $k=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{7-(5)}{-2-(1)}=-\frac{2}{3}$.

Kết luận: chọn C.

Mở đề bài / 查看题目