2026-10-22 CSCA30_De_26_Cau_047

Mã bài CSCA30_De_26_Cau_047
Đề 26 · Câu 047 · Ngày 2026-10-22
Chương 11 - Vectơ mặt phẳng · Dễ

Kết quả / 答案 A

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$\vec{b}=3\vec{a}$。
→ 原理：两向量共线（平行）当且仅当一个是另一个的 k 倍，即 $x_1y_2-x_2y_1=0$；$k>0$ 同向，$k<0$ 反向；$\vec{a}$ 的相反向量是 $-\vec{a}$。
第2步：共线。
→ 原理：分式有意义的条件是分母不为 0，使分母为 0 的值必须排除。
说明：有 $\vec{b}=3\vec{a}$，所以两向量平行。系数为正，所以同向；系数不等于 1，故两者不相等。两个向量均非零，因此不垂直。
结论：选 A。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $\vec{b}=3\vec{a}$: cùng phương.
→ Lý thuyết: Hai vectơ cùng phương (song song) khi vectơ này bằng k lần vectơ kia, tương đương $x_1y_2-x_2y_1=0$; $k>0$ thì cùng hướng, $k<0$ thì ngược hướng; vectơ đối của $\vec{a}$ là $-\vec{a}$ (cùng độ dài, ngược hướng).
Bước 2 – $\vec{a}\cdot\vec{b}=27+108=135\neq 0$.
→ Lý thuyết: Phân thức chỉ có nghĩa khi mẫu khác 0; giá trị làm mẫu bằng 0 luôn bị loại khỏi tập xác định và tập nghiệm.
Nhận xét: Ta có $\vec{b}=3\vec{a}$, nên hai vectơ cùng phương. Hệ số dương nên chúng cùng hướng; hệ số khác 1 nên chúng không bằng nhau. Hai vectơ đều khác 0, vì vậy không vuông góc.
Kết luận: chọn A.

Mở đề bài / 查看题目